

El ABC de la I

**INTERTULIAS**

La intención de este, como la de  
cualquier *abc*,  
es animarnos a empezar.

Empezar a explorar los lugares intermedios de la  
sexuación humana. Empezar a entender que el  
sexo es un espectro en el que "viril" y "femenil" son  
apenas los polos visibles. Recorrer, a pretexto de  
un orden alfabético, una selección limitada de  
palabras que, siendo tan pequeña, revela mucho  
de lo que ha ocurrido con la intersexualidad en la  
historia: invisibilización, subregistro,  
patologización, ideología binaria presentada  
como definición neutral y decisiones políticas  
impuestas en protocolos médicos.

Al llegar a la z, quien haya leído este *abc* tal vez cuente con palabras nuevas para sacar conclusiones también nuevas. Concluir, por ejemplo: endosexismo. Y tendrá, al menos, una referencia sobre el anhelo de autonomía de los movimientos intersex en lo que toca a intervenir o no el propio cuerpo y normalizar o no la propia vida.

Que este texto sea un empezar en la importante tarea de alfabetizarnos en intersexualidad.



# Androginia

Presencia simultánea de características femeninas y masculinas en el género de una persona, que no en su sexo. No por nacer intersex una persona es necesariamente andrógina en su identidad o expresión de género, ni por ser andrógina es necesariamente intersex en su corporalidad.

# Binarismo

Clave de lectura que clasifica a todas las personas en uno de dos sexos-géneros. La cultura binaria nos reconoce exclusivamente “mujeres” u “hombres”, desconociendo que femenino y viril son los polos de un espectro sexual en el que hay más cuerpos, y que femenino y masculino son los polos de un espectro genérico en el que hay más identidades.





# Cariotipo

Patrón genético que presenta cromosomas sexuales XX en la hembra estándar y XY en el varón estándar de la especie humana. Algunas intersexualidades implican variaciones respecto de este estándar cromosómico.

# Canon Corporal

El factor por el que las personas intersex han vivido desventaja histórica, tal como las personas trans la han vivido por “identidad de género” y tal como las personas homosexuales, bisexuales y no heterosexuales la han vivido por “orientación sexual”.




# DDS

Nomenclatura que utiliza la biomedicina para hablar de las variantes intersexuales en los cuerpos humanos, y que significa “desórdenes del desarrollo sexual”. Por su carga patologizante, los movimientos políticos intersex prefieren hablar de “diferencias en el desarrollo sexual”, o de “diverso desarrollo sexual”.

# Endosex

Término que define a quienes “no son intersex”. Se trata de la mayoría estadística en la población, en quienes el sexo presenta características cromosómicas, gonadales y hormonales que se ajustan al estándar de varón o hembra de la especie humana.




# Endosexismo

Sistema social y político que privilegia o que establece una jerarquía de las personas con cuerpos endosex en desmedro de las personas con cuerpos intersex.

# Femenil

Sexo propio de la hembra estándar de la especie humana, que no es lo mismo que el género “femenino” usualmente correlacionado con dicho sexo. Sus características típicas son la presencia de cromosomas sexuales XX, ovarios, útero, vagina, y el predominio hormonal de estrógenos.





# Güevedoces


Literalmente, “huevos a los doce”. Condición intersex que se vive física y socialmente como un “cambio de sexo”. Se da en personas con cromosomas XY que, por inacción de la enzima 5-alfa reductasa en la etapa embrionaria, nacen con apariencia genital de hembras y son criadas como niñas. En la pubertad, el incremento de testosterona logra su efecto virilizante y provoca el descenso testicular. Curiosamente, en las geografías en que se ha documentado esta intersexualidad, en República Dominicana y Papúa Nueva Guinea, el entorno cultural acepta que quienes viven esta particular pubertad escojan si iniciar una nueva vida como hombres o permanecer en la feminidad.

# Hipospadias

Cualquier configuración genital en personas con testículos externos, en la que el meato uretral no se encuentra en el lugar en que el varón estándar lo tiene; que es al final del pene. Son muy variados los “grados” de hipospadias, y en los grados “avanzados”, como en el hipospadias “perineal”, “profundo” o “escrotal”, el llamado “pene” presenta una forma más bien *faloclitoral* con un meato más bien *invaginado*. Curiosamente, el hipospadias no suele diagnosticarse como condición intersex sino como malformación en el pene de un varón, a ser tratada con cirugía correctiva.

# Hermafrodita

Término derivado de *Hermafrodito*, hijo de los dioses griegos *Hermes* y *Afrodita*, con el que se ha nombrado a las personas intersex. Muchas de ellas lo rechazan por considerar que tiene una carga peyorativa, además de ser inexacto: a diferencia del personaje mitológico, nadie posee “los dos sexos” sino uno solo que, en ocasiones, no puede clasificarse inequívocamente en uno de los dos polos del espectro hembra - macho.




# Intersexualidades

Las múltiples variaciones que la sexuación de un cuerpo puede experimentar respecto del estándar genotípico y fenotípico de varón o hembra de la especie humana. Hay quienes asumen esta realidad como parte de su identidad y refieren que “son” intersex. Otros, en especial quienes asumen la perspectiva biomédica de “pacientes”, prefieren hablar de que “tienen” una condición intersex.

## Justicia Intersex

Concepto que engloba las demandas de cese y reparación de los vejámenes históricamente sufridos por las personas intersex. Persigue la erradicación de la mutilación genital de infantes y de los protocolos médicos enfocados en binarizar sus cuerpos, el acceso a historias clínicas muchas veces ocultas, y el consentimiento informado para una gestión autónoma de las personas intersex sobre sus propios cuerpos en lo que toca a decidir si desean o no intervenciones biotecnológicas o quirúrgicas.

*Justicia Intersex* es el nombre de una de las organizaciones más representativas de ese activismo por la verdad y la autonomía en el mundo hispanohablante.



# Klinefelter, síndrome de

Condición intersex caracterizada por la presencia del mosaico cromosómico XXY. El cromosoma Y desencadena una realidad predominantemente viril a nivel gonadal y fenotípico, pero la copia “extra” del cromosoma X tiene un efecto feminizante en la corporalidad por la menor concentración de testosterona que provoca. Las características se notan en y a partir de la pubertad; entre ellas, una distribución de grasa y consiguiente silueta más bien femenil, ligero crecimiento del busto, no crecimiento de vello facial y no agravamiento de la voz. Curiosamente, el síndrome de Klinefelter no suele diagnosticarse como condición intersex sino como deficiencia de testosterona en un varón, a ser tratada con terapia de refuerzo hormonal.

# Leydig, células de

Factor clave en algunas condiciones intersex, ya que son células localizadas en los intersticios de los testículos, encargadas de producir la testosterona. En casos que la biomedicina refiere como “agenesia” de dichas células (un desarrollo atípico en la etapa embrionaria), puede darse la presencia de genitales externos femeniles a pesar de un cariotipo XY.

Rosmalyn Barrios  
Integrante del Colectivo Intertulias  
Abogada y Mujer Barbuda



# Mujer intersex


Aunque las personas intersex presenten cuerpos que se sitúan en lugares intermedios del espectro macho-hembra, la mayoría se reconoce como “mujer” o como “hombre”. Adicionalmente, la mayoría de personas intersex son asignadas “mujeres” al nacer bajo los protocolos muchas veces arbitrarios de la biomedicina. En un mundo patriarcal, las mujeres intersex viven formas de violencia en unos casos comunes a todas las mujeres, y en otros casos específicas de sus cuerpos.

# No binari@

Aunque el binarismo sea un sistema que clasifica a las personas en dos sexos y también en dos géneros, el término “no binario” suele aludir al género. “No binaria” es entonces aquella persona que no se reconoce bajo las identidades de “mujer” u “hombre”, o al menos no de la forma socialmente esperada, independientemente de si ha nacido intersex o endosex.

# Ovotestes

Gónadas híbridas que poseen tejido ovárico y también testicular. Mientras que el varón estándar tiene testículos y la hembra estándar tiene ovarios, algunas personas presentan una realidad llamada “disgenesia gonadal” que produce estas gónadas híbridas.



# Pseudo hermafroditismo

(masculino o femenino)

Término biomédico que distingue entre un “hermafroditismo verdadero” y otros dos que serían sólo aparentes. Estos “falsos” hermafroditismos se darían cuando las gónadas son claramente viriles pero otros factores biológicos provocan una feminización de los genitales, o cuando las gónadas son claramente femeniles pero otros factores biológicos provocan una virilización de los genitales. El énfasis en lo gonadal como “verdadero sexo” refuerza el binarismo, admitiendo de la forma más restrictiva posible la existencia de cuerpos genuinamente intermedios en el espectro macho - hembra.


# Queer

En el ámbito de la diversidad sexual y de género, se ha popularizado este anglicismo para hablar de los estilos de vida y las posiciones políticas menos normativas o más “transgresoras” del orden social sexo-género-deseo, así como del estudio académico de esas disidencias (“teoría queer”). Se puede ser queer en sexualidad o en identidad de género. La intersexualidad, pese a ser un accidente biográfico, también puede vivirse con conciencia disidente o no.




# Rokitansky síndrome de

Condición intersex en la que hay presencia de ovarios pero ausencia de útero y de dos tercios de tracto vaginal. Curiosamente, la literatura biomédica suele concentrarse en la “dificultad para mantener relaciones sexuales” que esta ausencia parcial de vagina implicaría, a tratarse con cirugía correctiva. Esta preocupación presupone que la persona (decir “la mujer” sería una presunción adicional) necesariamente practicará el sexo con penetración vaginal, cosa que podría o no ser cierta.



# SIA

Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Es una de las condiciones intersex más conocidas, en las que la persona porta cromosomas sexuales XY pero su cuerpo no responde en absoluto a la testosterona (SIA completo), o lo hace parcialmente (SIA parcial). En el primer caso, no se produce ninguno de los efectos virilizantes de la hormona sexual y la persona nace con fenotipo y apariencia genital completamente femenil. En el segundo caso, la intersexualidad es evidente por la virilización parcial del cuerpo, pudiendo presentarse una genitalidad distinta a la estándar, en particular en el tamaño del clítoris. La extirpación de testículos intraabdominales y la ablación del clítoris/micropene son tratamientos quirúrgicos comúnmente asociados a esta condición intersex.





Llamada la “hormona sexual masculina”, en realidad sería “principalmente viril” por su producción fundamental en los testículos del varón promedio. Aún así, la produce también la hembra promedio en los ovarios y en la corteza suprarrenal, en cantidades mucho menores. Es responsable de atributos morfológicos, metabólicos y psíquicos que, en la borrosa frontera entre sexo y género, pasan a considerarse “masculinos”. Curiosamente, mientras las hormonas “femeninas” se comercializan ampliamente sin prescripción médica, la distribución farmacéutica de testosterona sintética es restringida. En los cuerpos intersex, la testosterona producida en cantidades no estándar, “demasiado baja” para un macho y “demasiado alta” para una hembra, marca severos tratamientos de normalización. Es paradigmático el caso del deporte de alto rendimiento, en el que varias atletas intersex han sido obligadas a reducir su producción natural de testosterona para competir con mujeres endosex.

# Urología

Especialidad médica que abarca el tratamiento de enfermedades renales y urinarias en “ambos sexos”, y las específicas de los testículos y el pene que en principio son el aparato genital del varón estándar. La intersexualidad problematiza esta división sexual de la medicina y la urología, especialmente en su faceta quirúrgica, se ve particularmente implicada con los cuerpos intersex. Su reto, al igual que el de su par en la división sexual, la ginecología, es avanzar en la distinción entre genuinos problemas médicos que ameritan intervención y diferencias genitales que sólo son problemáticas en un mundo binarista que se empeña en sostener la existencia inequívoca de dos sexos-géneros.

# Viril

Sexo propio del macho o varón estándar de la especie humana, que no es lo mismo que el género “masculino” usualmente correlacionado con dicho sexo. Sus características típicas son la presencia de cromosomas sexuales XY, testículos, pene, y el predominio hormonal de andrógenos.

# Warmipa pitipash, karipa pitipashmi

“Intersex” en traducción libre al kichwa.

“Un poco de hembra, también un poco de varón”.




# X, cromosoma

Cromosoma sexual presente en “ambos sexos”; o en ambos polos del sexo. Cuando se presenta en dos copias - XX - conforma el cariotipo de una hembra estándar. Sin embargo, la sexuación humana es mucho más compleja que esto. Hay intersexualidades en las que una realidad viril se instala en un cuerpo con cromosomas 46, XX y hay intersexualidades en las que se presenta una configuración o “mosaico cromosómico” distinto a la combinación simple 46, XX; por ejemplo, 45, XO (un solo cromosoma sexual) o 47, XXX. Y aún en otras intersexualidades, hay cuerpos que tienen tanto cromosomas XX, como cromosomas XY.


# Y, cromosoma

Cromosoma sexual con especificidad viril. La presencia de cromosomas sexuales XY conforma el cariotipo de un varón estándar. Sin embargo, la sexuación humana es mucho más compleja que esto. Hay intersexualidades en las que una realidad femenil se instala en un cuerpo con cromosomas 46, XY y hay intersexualidades en las que se presenta una configuración o “mosaico cromosómico” distinto a la combinación simple 46, XY; por ejemplo, 47, XXY. Y aún en otras intersexualidades, hay cuerpos que tienen tanto cromosomas XY, como cromosomas XX.



# Zona segura LGBTIQ+

Idea tomada de la tradición y el lenguaje de la gestión de riesgos, que consiste en explicitar que un espacio es receptivo, respetuoso y protector de los derechos de las personas sexual y genéricamente diversas: lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y cuantas diversidades adicionales se puedan identificar. Se ha implementado particularmente en instituciones educativas.



# créditos

**Wilmer González Brito**

*coordinación*

**Eli Vásquez**

*investigación y texto*

**Sofía Córdova V**

*diseño*

**Jing Jing Wang**

*ilustración*

**Fundación Astraea**

*con el apoyo de*

*Somos un colectivo de activistas intersex conectades virtualmente desde diversas ciudades de Ecuador, entre ellas Cuenca, Quito, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.*

*Creemos en una pedagogía sexogenérica amable, dirigida contra el desconocimiento y no contra las personas.*



[facebook.com/IntertuliasEc](https://facebook.com/IntertuliasEc)



[twitter.com/IntertuliasEc](https://twitter.com/IntertuliasEc)



[instagram.com/intertuliasecuador](https://instagram.com/intertuliasecuador)

# Referencias:

Brújula Intersexual, <https://brujulaintersexual.org>. Recursos sobre intersexualidad, DDHH y cultura.

Camino Baró, IG:

@camino\_baro. Activista intersex, sexóloga y transfeminista, autora del cuento infantil sobre intersexualidad, *Un secreto pelirrojo*.

Cuerpos del Medio: <http://cuerposdelmedio.blogspot.com>. Blog con artículos de opinión y testimonios.

I love Rokitansky, <https://iloveroki.blogspot.com>. Información sobre diversidad corporal Rokitansky.

# ***Referencias:***

Justicia Intersex, IG: @justiciaintersex. Organización política.

The Intersex Roadshow, <https://intersexroadshow.blogspot.com>.  
Análisis sociológico y político de realidades intersex.

The XXY Project, <https://thexxyproject.org>. Información sobre la  
diversidad corporal Klinefelter.





*Un agradecimiento especial al autor de  
“The Intersex Roadshow”, el profesor y amigo de  
Intertulias, Cary Gabriel Costello, quien nos asesoró en  
varias definiciones de este abc.*

Somos activistas culturales comprometidos con incidir en los imaginarios y las prácticas reales de trato violento y normalizador de las personas con cuerpos distintos.

Desde Intertulias, denunciaremos el grave daño que las personas intersex hemos vivido a lo largo de la historia, en especial a manos de la medicina que ha mutilado nuestros cuerpos. Sin embargo, también celebramos y difundimos los aportes que desde nuestras existencias singulares y con nuestros cuerpos distintos, hemos hecho a las artes, las letras, el deporte, la política y, en general, a la sociedad humana.



PROYECTO  
**TRANSGENERO**  
CUERPOS DISTINTOS  
DERECHOS IGUALES



**CIRCULO CULTURAL INTERSEX**

Ecuador 2022